



Il data entry manuale finisce oggi.
La Nuova Generazione di Process Automation



Case History: C.F.I. SRL



Accettazione merce

Il flusso prima di Docuwave

1. Ricezione

Vengono acquisiti i DDT in ingresso dal magazziniere che effettua il carico in quarantena manualmente. (1 persona)

2. Inserimento

Il magazziniere consegna i DDT in amministrazione per la verifica manuale dei certificati di conformità e il loro inserimento a gestionale. (3 persone)

3. Verifica

Il magazziniere verifica la merce ed effettua la movimentazione di magazzino per la merce accettata e comunica all'amministrazione le non conformità. (2 persone)

4. Contabilità

I DDT passano in contabilità per un controllo dello scarico delle righe dei DDT di acquisto e vengono comunicate via mail al fornitore le NC. (1 persona)

5. Contabilità

All'arrivo della fattura del fornitore viene fatta una verifica manuale della rispondenza e in caso di problemi viene fatta una mail al fornitore (1 persona)

Case History: C.F.I. SRL



Accettazione merce Il flusso con Docuwave

1. Ricezione

Vengono acquisiti i DDT in ingresso dal magazziniere tramite app Docuwave o scanner collegato. (1 persona)

2. Inserimento & verifica

Docuwave elabora il documento estraendo i dati ed effettuando i controlli come definiti dal processo e dalle policy aziendali segnalando eventuali problemi e effettua il carico a magazzino e allega i certificati di conformità automaticamente. (1 persona)

3. Contabilità

All'arrivo della fattura del fornitore Docuwave verifica automaticamente la rispondenza ed eventualmente notifica al dipendente e tramite mail automatica al fornitore eventuali problemi. (1 persona)

Case History: C.F.I. SRL



Il Case History CFI in numeri:

Senza Docuwave:

1. **2 ore** per l'intera gestione del ciclo passive di un ODA
2. **5 dipendenti** coinvolti
3. Percentuale di errori rilevati nell'elaborazione manuale **oltre il 15%**
4. Costi di rilavorazione per la correzione di errori **superiore al 10%** del costo dell'intero processo

Con Docuwave:

1. **15 minuti** per l'intera gestione del ciclo passive di un ODA
2. **2 dipendenti** coinvolti
3. Percentuale di errori rilevati nell'elaborazione con Docuwave **pari a zero**
4. Costi di rilavorazione per la correzione di errori **pari a zero**

Contatti



info@docuwave.ai



www.docuwave.ai

